

# Fragebogen

Herzlichen Glückwunsch, dass Sie sich für dieses großartige Produkt entschieden haben. Umso mehr der nachstehenden Fragen beantwortet werden desto genauer lässt sich der exakte Bedarf Ihres Pferdes berechnen. Felder, die mit einem \* markiert sind müssen beantwortet werden.

Nachname, Vorname: \_\_\_\_\_ \*

Name (Pferd): \_\_\_\_\_ \*

Pferdegewicht: \_\_\_\_\_ kg (bei wachsenden Tieren Endgewicht/Gewicht der Mutter angeben, bei Fohlen (bis 6 Monate) zusätzlich Gewicht der Mutter angeben)

**Falls das Gewicht unbekannt ist, geben Sie bitte folgenden Werte an:**


**1 Halsumfang:** \_\_\_\_\_ cm

**2 Körpermitteumfang:** \_\_\_\_\_ cm

**3 Widerristhöhe:** \_\_\_\_\_ cm

**4 Röhrenbeinumfang:** \_\_\_\_\_ cm

**5 Brustumfang:** \_\_\_\_\_ cm



Einstreuart: \_\_\_\_\_

Haltungsform: \_\_\_\_\_

Welches Raufutter wird gefüttert? Heu  Heulage  Sonstiges: \_\_\_\_\_

Raufutter pro Tag: ca. \_\_\_\_\_ kg\*

Falls Sie ihr Heu auf seine Inhaltsstoffe analysiert haben, fügen Sie die entsprechenden Dateien dem E-Mail Anhang an. So lässt sich der Bedarf Ihres Pferdes genauer analysieren.

Raufuttersorte, falls bekannt:      Rotklee O                      Knaulgras O  
   Luzerne O                      Weidelgras, deutsch O  
   Wiese, grasreich O              Weidelgras, welsch O  
   Wiese, klee-/kräuterreich O

Schnitt, falls bekannt:                      1. Schnitt O                      2. Schnitt O  
   Weiterer Schnitt O

Falls 1. Schnitt:                                      Vor dem Ähren- /Rispenstücken O  
   Im Ähren- /Rispenstücken O  
   Beginn bis Mitte Blüte O  
   Ende der Blüte O  
   Überständig O

Falls 2. oder weiterer Schnitt:              Folgender Schnitt unter vier Wochen O  
   Folgender Schnitt nach 4 – 6 Wochen O  
   Folgender Schnitt nach über 6 Wochen O

Wie oft am Tag gibt es Raufutter:              \_\_\_\_\_ Mal

Hafermenge pro Tag (falls welcher gefüttert wird): \_\_\_\_\_ g

Wie oft am Tag gibt es Kraftfutter:              \_\_\_\_\_ Mal

Stunden auf Weide:                                      \_\_\_\_\_ h\*

**Von März bis Oktober:**      Graslänge

Sehr kurz O      Kurz O      Mittellang O      Lang O      Sehr Lang O

Alter: \_\_\_\_\_ Jahre | Monate | Tage

Rasse: \_\_\_\_\_ \*

Wird Ihr Pferd geritten? \*    Ja             Nein

Wenn ja bitte Arbeitslevel auswählen:

Arbeitslevel:                    niedrig     mittel     hoch

Niedrig:            < 4 Tage die Woche geritten

Bei 5-7 Tage wird im Mittel 15 Min. Schritt, 5 Min. Trab und 5 Min. Galopp geritten

Mittel:            30 Min. Schritt, 15 Min. Trab, 15 Min. Galopp 5-7 Tage die Woche

Hoch:            Mindestens 2 Std. reiten an 6-7 Tagen die Woche

(Hier kommt es oft zu Fehleinschätzungen der Besitzer, überlegt euch also, wie viel Minuten ihr wirklich täglich reitet, und entscheidet dann, in welche Kategorie euer Pferd einzuordnen ist.)

Welche Produkte werden zusätzlich gefüttert, wie oft und wie viel (g) (bitte Marke + Produktname angeben)

Geben Sie auch an, ob die Fütterung dieser Produkte beibehalten werden soll oder ob diese auch durch andere Produkte ausgetauscht werden können, wenn diese besser passen:

---

---

---

---

---

Besonderheiten / Krankheiten (z. B. Rehe gefährdet, Über- oder Untergewicht – Body Condition Score beachten!):

---



---



---

Handelt es sich um eine trächtige Stute\*                      Ja     O

Nein   O

Wenn ja, welcher Trächtigkeitsmonat?                      \_\_\_\_\_

Handelt es sich um eine laktierende Stute\*                      Ja     O

Nein   O

Wenn ja, welcher Laktationsmonat?                      \_\_\_\_\_

Schweißproduktion Score bei mäßigen Temperaturen nach dem Training: \_\_\_\_\_

Score	Außerlich erkennbare Veränderungen am Pferd	Schweißverlust <sup>1,2</sup> , mittelgroßes Pferd [kg]
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fläche unter Sattel und Gurt dunkel, klebrig und feucht</li> <li>noch keine weißen Areale an den Schabrackenrändern</li> </ul>	3 - 5
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fläche unter dem Sattel und Areale am Hals nass</li> <li>kleine weiße Areale an den Schabrackenrändern</li> <li>bei losgelassen gehenden Pferden zusätzlich Reibungsflächen zwischen Hals und Zügel weiß</li> </ul>	> 5 - 8
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trense hinterlässt deutlichen feuchten Abdruck (häufig mit Schaumbildung am Backenstück und Nasenriemen)</li> <li>Hals sowie Flächen unter Sattel und Gurt durchgängig nass</li> <li>Flanken feucht</li> </ul>	> 8 - 10
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hals und Flanken komplett nass</li> <li>feuchte, dunkle Falten über den Augen</li> <li>bei Pferden mit geschlossenen Hinterschenkeln zwischen Hinterbeinen weiß</li> </ul>	> 10 - 12
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pferd zusätzlich über Auge und unter dem Bauch tropfend nass</li> </ul>	> 12 - 15

<sup>1</sup> belastungsbedingte LM-Differenz (einschl. 3-stündige Nachschwitzphase) minus 1/8 der gemessenen Massedifferenz für den respiratorischen Wasserverlust (nach Heilemann 1985); <sup>2</sup> könnte zur besseren Extrapolierbarkeit auch als Reduktion des Gesamtwasserbestandes ausgedrückt werden

(Zeyner et al. 2014)

Die angegebenen Daten werden ein Jahr aufbewahrt und anschließend vernichtet. Die Daten werden lediglich zur Zuordnung der Pferdedaten benötigt und werden nicht an Dritte weitergegeben. Sie haben das Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung.