

# Fragebogen

Herzlichen Glückwunsch, dass du dich für dieses großartige Produkt entschieden hast. Umso mehr der nachstehenden Fragen beantwortet werden desto genauer lässt sich der exakte Bedarf deines Pferdes berechnen. Felder, die mit einem \* markiert sind müssen beantwortet werden.

Nachname, Vorname: \_\_\_\_\_ \*

Anschrift: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ \*

Name (Pferd): \_\_\_\_\_ \*

Pferdegewicht: \_\_\_\_\_ kg (bei wachsenden Tieren Endgewicht/Gewicht der Mutter angeben, bei Fohlen (bis 6 Monate) zusätzlich Gewicht der Mutter angeben)

**Falls das Gewicht unbekannt ist, geben Sie bitte folgenden Werte an:\***  
(Umfang bedeutet einmal herum!)


**1 Halsumfang:** \_\_\_\_\_ cm

**2 Körperumfang:** \_\_\_\_\_ cm

**3 Widerristhöhe:** \_\_\_\_\_ cm

**4 Röhrrbeinumfang:** \_\_\_\_\_ cm

**5 Brustumfang:** \_\_\_\_\_ cm



Einstreuart: \_\_\_\_\_

Haltungsform: \_\_\_\_\_

Welches Raufutter wird gefüttert? Heu  Heulage  Sonstiges: \_\_\_\_\_

Raufutter pro Tag: ca. \_\_\_\_\_ kg\*

Falls Sie ihr Heu auf seine Inhaltsstoffe analysiert haben, fügen Sie die entsprechenden Dateien dem E-Mail Anhang an. So lässt sich der Bedarf Ihres Pferdes genauer analysieren.

Raufuttersorte, falls bekannt:

|                          |  |                          |  |
|--------------------------|--|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Rotklee <input type="checkbox"/>                   | <input type="checkbox"/> | Knautgras <input type="checkbox"/>           |
| <input type="checkbox"/> | Luzerne <input type="checkbox"/>                   | <input type="checkbox"/> | Weidelgras, deutsch <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Wiese, grasreich <input type="checkbox"/>          | <input type="checkbox"/> | Weidelgras, welsch <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/> | Wiese, klee-/kräuterreich <input type="checkbox"/> |                          |  |

Schnitt, falls bekannt:

|                          |   |                          |                                     |
|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1. Schnitt <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> | 2. Schnitt <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Weiterer Schnitt <input type="checkbox"/> |                          |                                     |

Falls 1. Schnitt:

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Vor dem Ähren- /Rispenschieben <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Im Ähren- /Rispenschieben <input type="checkbox"/>      |
| <input type="checkbox"/> | Beginn bis Mitte Blüte <input type="checkbox"/>         |
| <input type="checkbox"/> | Ende der Blüte <input type="checkbox"/>                 |
| <input type="checkbox"/> | Überständig <input type="checkbox"/>                    |

Falls 2. oder weiterer Schnitt:

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Folgender Schnitt unter vier Wochen <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/> | Folgender Schnitt nach 4 – 6 Wochen <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/> | Folgender Schnitt nach über 6 Wochen <input type="checkbox"/> |

Wie oft am Tag gibt es Raufutter: \_\_\_\_\_ Mal

Hafermenge pro Tag (falls welcher gefüttert wird): \_\_\_\_\_ g

Wie oft am Tag gibt es Kraftfutter: \_\_\_\_\_ Mal

Stunden auf Weide: \_\_\_\_\_ h\*

Graslänge, falls auf Weide:

Sehr kurz  Kurz  Mittellang  Lang  Sehr Lang

Alter: \_\_\_\_\_ Jahre | Monate | Tage\*

Rasse: \_\_\_\_\_\*

Wird Ihr Pferd geritten? \* Ja  Nein

**Wenn ja bitte Arbeitslevel auswählen:**

Arbeitslevel:                    niedrig     mittel     hoch

Niedrig:            < 4 Tage die Woche geritten

Bei 5-7 Tage wird im Mittel 15 Min. Schritt, 5 Min. Trab und 5 Min. Galopp geritten

Mittel:            30 Min. Schritt, 15 Min. Trab, 15 Min. Galopp 5-7 Tage die Woche

Hoch:            Mindestens 2 Std. reiten an 6-7 Tagen die Woche

(Hier kommt es oft zu Fehleinschätzungen der Besitzer, überlegt euch also, wie viel Minuten ihr wirklich täglich reitet, und entscheidet dann, in welche Kategorie euer Pferd einzuordnen ist.)

**Welche Produkte werden zusätzlich gefüttert, wie oft und wie viel (g) (bitte Marke + Produktname angeben)**

Geben Sie auch an, ob die Fütterung dieser Produkte beibehalten werden soll oder ob diese auch durch andere Produkte ausgetauscht werden können, wenn diese besser passen:

---

---

---

---

---

**Besonderheiten / Krankheiten** (z. B. Rehe gefährdet, Über- oder Untergewicht – Body Condition Score beachten!):

---

---

---

Handelt es sich um eine trächtige Stute\*            Ja    O

Nein   O

Wenn ja, welcher Trächtigkeitsmonat?            \_\_\_\_\_

Handelt es sich um eine laktierende Stute\*            Ja    O

Nein   O

Wenn ja, welcher Laktationsmonat?            \_\_\_\_\_

Schweißproduktion Score bei mäßigen Temperaturen nach dem Training: \_\_\_\_\_

| Score | Außerlich erkennbare Veränderungen am Pferd  | Schweißverlust <sup>1,2</sup> ,<br>mittelgroßes Pferd [kg] |
|-------|--|--|
| 1     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fläche unter Sattel und Gurt dunkel, klebrig und feucht</li> <li>• noch keine weißen Areale an den Schabrackenrändern</li> </ul>  | 3 - 5  |
| 2     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fläche unter dem Sattel und Areale am Hals nass</li> <li>• kleine weiße Areale an den Schabrackenrändern</li> <li>• bei losgelassen gehenden Pferden zusätzlich Reibungsflächen zwischen Hals und Zügel weiß</li> </ul> | > 5 - 8  |
| 3     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trense hinterlässt deutlichen feuchten Abdruck (häufig mit Schaumbildung am Backenstück und Nasenriemen)</li> <li>• Hals sowie Flächen unter Sattel und Gurt durchgängig nass</li> <li>• Flanken feucht</li> </ul>      | > 8 - 10   |
| 4     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hals und Flanken komplett nass</li> <li>• feuchte, dunkle Falten über den Augen</li> <li>• bei Pferden mit geschlossenen Hinterschenkeln zwischen Hinterbeinen weiß</li> </ul>  | > 10 -12   |
| 5     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pferd zusätzlich über Auge und unter dem Bauch tropfend nass</li> </ul>   | > 12 – 15  |

<sup>1</sup> belastungsbedingte LM-Differenz (einschl. 3-stündige Nachschwitzphase) minus 1/8 der gemessenen Massedifferenz für den respiratorischen Wasserverlust (nach Heilemann 1985); <sup>2</sup> könnte zur besseren Extrapolierbarkeit auch als Reduktion des Gesamtwasserbestandes ausgedrückt werden

(Zeyner et al. 2014)

Die angegebenen Daten werden ein Jahr aufbewahrt und anschließend vernichtet. Die Daten werden lediglich zur Zuordnung der Pferdedaten benötigt und werden nicht an Dritte weitergegeben. Sie haben das Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung.